Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Ю.А.АБДУЛШАИДОВА СЕЛА СОГУНТЫ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ «СОШ
им.Ю.А.Абдулшаидова
с. Согунты Ножай- Юртовского
муниципального района»
от 01.10.2026 г. № 107

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

№	Показатель	Значение
1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Ю.А.Абдулшаидова села Согунты Ножай-Юртовского муниципального района»
2	Сокращенное наименование	МБОУ «СОШ им.Ю.А.Абдулшаидова с. Согунты Ножай- Юртовского муниципального района»
3	Юридический адрес	336221 ЧР, Ножай-Юртовский район, с.Согунты, ул. А.Кадырова № 4а
4	Фактический адрес	336221 ЧР, Ножай-Юртовский район, с.Согунты, ул. А.Кадырова № 4а
5	Учредитель	Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, функции и полномочия учредителя выполняет МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
6	Адрес учредителя	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 108
7	Руководитель организации	Такаев М.Т, директор
8	Ответственный за обеспечение доступности	Хусаинова Р.И., заместитель директора по УВР
9	Форма собственности	Муниципальная
10	Основание для пользования объектом	Оперативное управление
11	Год постройки здания	2009
12	Год последнего капитального ремонта	2023
13	Общая площадь здания	789 кв. м
14	Этажность здания	1 этаж

15	Наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь 3000 кв. м.
16	Плановая мощность	Посещаемость 143 чел./день; вместимость 80 чел.; сотрудников 25 чел.
17	Форма оказания услуг	На объекте
18	Категории обслуживаемого населения	Дети школьного возраста 6–18 лет
19	Категории обслуживаемых инвалидов	Инвалиды с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно-двигательного аппарата (О), использующие кресла-коляски (К), с нарушениями умственного развития (У)
20	Перечень предоставляемых услуг	Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование Дополнительное образование детей и взрослых
21	Путь следования к объекту	Доставка обучающихся осуществляется самостоятельно; Адаптированный транспорт отсутствует
22	Расстояние до объекта от остановки транспорта	20 м.
23	Время движения пешком	2 мин.
24	Наличие выделенного пешеходного пути	Да
25	Дата проведения обследования	30 сентября 2026 г.

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков

2.1. Основные показатели доступности объекта

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки/ примечание
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	Частично соответствует	Выделено 1 место для инвалидов. Размер не соответствует Отсутствует чёткая разметка
2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Адаптированные лифты	Нет	-	Здание одноэтажное
4	Поручни	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Пандусы	Да	Частично соответствует	Пандус на входе имеется, однако его параметры (поручни, бортики) не соответствуют требованиям. Требуется приведение в соответствие с нормативами
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	Не соответствует	Подъёмные платформы отсутствуют. При наличии перепадов

				высот на путях движения требуется установка подъёмной платформы в соответствии с ГОСТ Р 51630-2000
7	Раздвижные двери	Нет	Не соответствует	Не требуются
8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует	Входная группа оборудована пандусом, доводчик на входной двери не отрегулирован, контрастная маркировка на дверях отсутствует. Требуется доработка
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	Не соответствует	Доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует. Требуется оборудование доступной санитарной кабины внутри здания
10	Достаточная ширина дверных проемов	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, передвижения	Нет	Не соответствует	Необходимо установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички
12	Дублирование информации шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Не соответствует	Необходимо обеспечить дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне на всех функциональных зонах объекта
13	Дублирование звуковой информации зрительной для инвалидов по слуху	Да	Частично соответствует	Имеются оповещатели системы пожарной сигнализации. Однако индукционные петли отсутствуют. Требуется доработка
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	Не соответствует	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют на всех путях движения. Требуется установка в соответствии с действующими требованиями
15	Пути движения на территории	Да	Частично соответствует	Пешеходный путь имеется, тактильные указатели отсутствуют. Требуется доработка
16	Место отдыха	Да	Соответствует	Не выявлены

17	Предоставление инвалидам по слуху услуг при необходимости	Да	Частично соответствует.	Услуга сурдоперевода предоставляется по договору, что не гарантирует своевременное предоставление переводчика. Тифлосурдопереводчик не обеспечен. Требуется введение штатной единицы

2.2. Оценка по функциональным зонам объекта

№	Функциональная зона	Оценка доступности	Обоснование (на основе раздела 2.1)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Выделенные стоянки частично соответствуют: выделено 1 место, размер не соответствует, разметка отсутствует — п. 1. Пути движения на территории частично соответствуют: тактильные указатели отсутствуют — п. 15. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют — п. 14.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Входная группа частично соответствует: доводчик не отрегулирован, контрастная маркировка отсутствует — п. 8. Пандус не соответствует нормативам (поручни, бортики) — п. 5. Поручни соответствуют (п. 4). Ширина входной двери — соответствует (п. 10).
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Тактильно-контрастные указатели отсутствуют — п. 14. Дублирование для слуха частично — п. 13.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Дублирование шрифтом Брайля не соответствует — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели отсутствуют — п. 14. Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует — п. 9. Требуется оборудование доступной кабины внутри здания.

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У); ДУ (К, О, Г)	Размещение носителей информации не соответствует — п. 11. Дублирование шрифтом Брайля не соответствует — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели отсутствуют — п. 14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	Пути движения на территории частично соответствуют: тактильные указатели отсутствуют — п. 15. Предоставление услуг по слуху частично — п. 17. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют — п. 14.

Условные обозначения:
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;
ДУ – доступно условно;
ВНД – недоступно.

Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне	Нет	Не соответствует	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне отсутствует. Требуется установка
2	Помощь в получении информации о правилах предоставления услуги	Да	Частично соответствует	Отсутствуют аудиоформат, шрифт Брайля, текстовое дублирование, пиктограммы. Требуется адаптация форм предоставления информации
3	Инструктирование (обучение) сотрудников для работы с инвалидами	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Наличие работников, оказывающих помощь инвалидам	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Сопровождение инвалида по территории объекта	Да	Соответствует	Не выявлены

6	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка	Да	Частично соответствует	Имеется договор на предоставление услуг сурдоперевода. Однако договор не гарантирует своевременное предоставление переводчика в момент необходимости. Тифлосурдопереводчик не обеспечен
7	Соответствие транспортных средств требованиям доступности	Нет	Не соответствует	Нет транспортного средства, оборудованного для перевозки инвалидов, с: подъёмным устройством (аппарелью), креплениями для кресел-колясок, средствами информации. Требуется заключение договора
8	Допуск на объект собаки-проводника	Да	Соответствует	Обеспечивается допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение
9	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура	Нет	Не соответствует	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура в помещениях для массовых мероприятий отсутствуют. Доступность информации для инвалидов по слуху не обеспечена. Требуется установка
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не требуется	Обучающиеся, нуждающиеся в услугах тьютора, отсутствуют. Предоставление услуг тьютора не требуется
12	Иные условия	-	-	-

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности	Обоснование (на основе разделов 2.1 и 3)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В	Объект доступен частично всем: требуется помощь сотрудника для категорий К, С, Г (пандус не соответствует — п. 5; доступные санузлы отсутствуют — п. 9; тактильные указатели отсутствуют — п. 14; стоянки не оборудованы — п. 1; маяк отсутствует — п. 11; Брайль не соответствует — п. 12); для категорий О и У — доступно частично избирательно (пандус — п. 5, санузел — п. 9, стоянка — п. 1; тактильные указатели — п. 14, дублирование информации — пп. 12, 13)
2	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ	Пандус не соответствует нормативам (п. 5), подъёмные платформы отсутствуют (п. 6), доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянки не оборудованы (п. 1). Здание одноэтажное — лифт не требуется
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДЧ-И (О)	Пандус не соответствует (п. 5), доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянка не оборудована (п. 1). Поручни соответствуют (п. 4), ширина дверных проёмов соответствует (п. 10)
4	С нарушениями зрения (С)	ДУ	Тактильно-контрастные указатели отсутствуют (п. 14), дублирование шрифтом Брайля не соответствует (п. 12), пути движения не обустроены (п. 15), световой и звуковой маяк отсутствует (п. 11)
5	С нарушениями слуха (Г)	ДУ	Дублирование звуковой информации зрительной частично (п. 13), сурдоперевод по договору (п. 17), индукционные петли отсутствуют (раздел 3, п. 9)
6	С нарушениями умственного развития (У)	ДЧ-И (У)	Тактильно-контрастные указатели отсутствуют (п. 14), дублирование информации частичное (пп. 12, 13), размещение носителей информации не соответствует (п. 11)

Условные обозначения:
А — объект доступен полностью. Инвалид этой категории может пользоваться объектом самостоятельно, без посторонней помощи.
ДУ — объект доступен условно. Для получения услуги инвалиду этой категории требуется помощь сотрудника (сопровождение, ситуационная помощь). Самостоятельное использование затруднено или невозможно.
ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно для категории О (ОДА).
ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно для категории У (умственное развитие).
ДЧ-В — доступно частично всем.

Раздел 4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Источник финансирования	Ожидаемый результат
По объекту (раздел 2.1)					
1	Оборудовать выделенные стоянки для инвалидов: разметка, знак, размер 6,0×3,6 м.	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность парковки
2	Установить сдвоенные поручни на пандусе с двух сторон (высота 0,9 и 0,7 м, непрерывные, с выступом 0,3 м, травмобезопасное исполнение)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для ОДА
3	Привести пандус в соответствие с СП 59.13330.2020 (скат)	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственный вход
4	Установить доводчик, нанести контрастную маркировку на двери	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность входной группы
5	Оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение внутри здания	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Санитарные условия
6	Установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Информационная доступность
7	Обеспечить дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне на всех функциональных зонах	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для незрячих
8	Установить текстовые табло, индукционные петли, обеспечить сурдоперевод	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для глухих
9	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на всех путях движения, перед лестницами, дверями, перепадами высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Предупреждение об опасности

10	Обустроить пешеходный путь на территории: ширина не менее 2 м, ровное покрытие, тактильные указатели	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственное передвижение
По услугам (раздел 3)					
11	Обеспечить дублирование информации о правилах предоставления услуги в доступных форматах (аудио, Брайль, текстовое дублирование, пиктограммы)	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность информации
12	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы сурдопереводчика	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Гарантированное предоставление
13	Заключить договор на адаптированный транспорт	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность транспорта
14	Установить индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для слабослышащих

Заключение комиссии

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг установлено:

Уровень доступности объекта:

- **ДУ — доступно условно** для категорий **К (кресла-коляски), С (зрение), Г (слух);**
- **ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно** для категории **О (ОДА)** — в связи с несоответствием пандуса (п. 5), отсутствием доступного санитарно-гигиенического помещения (п. 9), несоответствием выделенной стоянки (п. 1);
- **ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно** для категории **У (умственное развитие)** — в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей (п. 14), несоответствием размещения носителей информации (п. 11) и частичным дублированием информации (пп. 12, 13).

Уровень доступности услуг: ДЧ-В — доступно частично всем.

Общие выводы и рекомендации:

По результатам обследования установлено: объект доступен условно для большинства категорий инвалидов. Рекомендуется реализовать мероприятия раздела 4 в срок 2028 г. Повторное обследование провести после выполнения первоочередных мероприятий.

Состав комиссии

№	ФИО	Должность	Организация	Подпись
1	Такаев М.Т.	Председатель комиссии, директор	МБОУ «СОШ им. Ю.А. Абдулшаидова с. Согунты Ножай- Юртовского муниципального района»	
2	Хусаинова Р.И.	Заместитель председателя, заместитель директора	МБОУ «СОШ им. Ю.А. Абдулшаидова с. Согунты Ножай- Юртовского муниципального района»	
3	Хамидова А.Х.	Член комиссии, заместитель директора	МБОУ «СОШ им. Ю.А. Абдулшаидова с. Согунты Ножай- Юртовского муниципального района»	
4	Муцухаев А.Г.	Член комиссии, представитель учредителя, заместитель начальника	МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»	С правом согласования
5	Идрисов Д.С-Э.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОГ	ЧРО ООО ВОГ	С правом согласования

Согласование и утверждение

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЧРО ООО ВОГ _____ Д.С. Идрисов «____» _____ 20____ г.	Представитель учредителя _____ А.Г. Муцухаев «____» _____ 20____ г.	Директор школы _____ «30» 05. 2026 г.

Особые отметки

МБОУ «СОШ им. Ю.А. Абдулшаидова с. Согунты Ножай-Юртовского муниципального района» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Паспорт доступности разработан в соответствии с:

- *Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;*
- *Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»;*
- *Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»;*
- *Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.*